



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 86/2019
Burmistrza Złocienicy
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wzór formularza zgłoszenia projektu do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok

ZGŁOSZENIE PROJEKTU DO REALIZACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY ZŁOCIENIEC na 2020 ROK
(Uwaga: każda część zgłoszenia w pkt 1-5 może być dowolnie rozszerzona na potrzeby treści zgłoszenia)

1. WNIOSKODAWCA:

1) Imię i n

2

3) Adres do kontaktu:

j.w.

2. **NAZWA PROJEKTU** (należy wpisać pełny tytuł zadania, który powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok. Tę część zaleca się wypełnić czytelnie wielkimi literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na liście do głosowania):

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

3. OPIS PROJEKTU:

1) **LOKALIZACJA PROJEKTU** (należy określić obszar, na którym realizowane będzie zadanie podając dane umożliwiające przestrzenną lokalizację zadania tj. nazwa ulicy/numer, a jeśli to możliwe- numer/-y działki/działek, przy czym lokalizacja projektu musi być na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia):

dzielnica nr 44/13 w obrębie 12 m. Złocieniec

2) **CEL i WSKAZANIE ZADANIA WŁASNEGO GMINY ZŁOCIENIEC, KTÓRE MA BYĆ ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU** (należy napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców. Należy wskazać właściwe zadanie własne gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym lub innymi ustawami oraz zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi gminy Złocieniec):

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie

- edukacji publicznej

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Poznowienie zosad melu drogowego przez dzieci
wpływie na poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych
zachęca takie dzieci i młodzież do spędzania "wolnego
czasu na świeżym powietrzu aktywnie"

3) OPIS PROJEKTU:

- a) na czym polega projekt tj. inwestycja/przedsięwzięcie ze wskazaniem zadań i działań w projekcie tzn. co dokładnie ma zostać wykonane/przeprowadzone oraz jakie główne działania związane są z realizacją projektu,
- b) wskazanie czy realizacja zadania wymaga zezwoleń, pozwoleń czy opiniowania ze strony właściwych organów lub instytucji.

- wykonanie utwardzonej powierzchni na podbudowie fletowej 2 kostki typu polbruk gr 6 cm
- oznakowanie poziome elektrowerstwowe - farba kropowa (kolory: biały i niebieski)
- oznakowanie pionowe - komplet znaków mini

Realizacja zadania wymaga zezwoleń

4) PRZEWIDYWANY OKRES I TERMIN REALIZACJI (rozpoczęcie nie wcześniej niż

od 01.01.2020 r., zakończenie nie później niż do 31.12.2020 r.)

od 01.04.2020 r. do ~~30.09.2020 r.~~
31.12.2020

4. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU

1) Koszt całkowity projektu w zł:.....

2) Kosztorys projektu:

Lp.	Rodzaj kosztów (np. zakup materiałów, zakup usług z uszczegółowieniem pozycji kosztorysowych) z podziałem na zadania i działania	Koszt całkowity brutto w zł	Sposób kalkulacji (opis wyliczenia z podaniem szacowanych ilości materiałów/usług i cen jednostkowych brutto)
1	2	3	4
1	Projekt i koszty zawieszenia	5000,00 zł	
2	Wykonanie utwardzonej powierzchni na lekko podbudowie z kostki polbruku 6 cm	67.350	$600 \text{ m}^2 \times 112,25 =$ $= 67.350$
3	Oznakowanie poziome i pionowe	67.650	na podstawie oferty firmy Smart Ploc
x	Razem koszt całkowity (zgodny z pkt.4.1)	140.000	x

5. ZAŁĄCZNIKI:

- 1) Lista mieszkańców popierających zgłoszenie — stron² (obowiązkowy),
- 2) Mapa lokalizacji projektu – potwierdzona przez pracownika Referatu gospodarki nieruchomościami i urbanistyki, do kogo należy wskazana działka, przy czym lokalizacja projektu musi być na nieruchomościach będących w posiadaniu gminy Złocieniec w momencie składania zgłoszenia (obowiązkowy),
- 3) Inne załączniki, ważne dla zgłaszanego projektu (nieobowiązkowe):

- propozycje projektu

- załącznik nr 3

- oferta cenowa Smart Polec

- załącznik nr 4

6. **Klauzula informacyjna:** Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO), informujemy że:

- 1) Administratorem danych wskazanych w ankiecie jest Gmina Złocieniec działająca przez Burmistrza Złocienca, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złocieniu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, tel.: 9436 72022, adres e-mail: um.burmistrz@zlocieniec.pl
- 2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Złocieniu tel. 943672066 wew. 60 adres e-mail: ochronadanych@zlocieniec.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora
- 3) Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres przeprowadzenia konsultacji oraz w ramach archiwizacji, przez okres zgodny przepisami w zakresie archiwizacji dokumentów.
- 6) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej poniżej zgody w dowolnym momencie a powyższe nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
- 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w konsultacjach społecznych a głos uznany będzie za nie ważny.
- 9) Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Wyrażam zgodę na publiczne udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako Autora projektu, zgłaszanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok w zakresie promocji, informacji i ewaluacji budżetu obywatelskiego gminy Złocieniec na 2020 rok.

27.09.2019

(data, podj

Złocieniec w Z

Warstwy

☐ DOKUMENTY PLANISTYCZNE☒ MPZP☐ Studium☐ WARSTWY PODKŁADOWE☐ Geoportal-ORTO☐ Geoportal-TOPO☒ OpenStreetMap☐ DANE KATASTRALNE☒ Działki-LPIS☒ Działki-SWDE☐ Działki-Geoportal☐ Obręby Ewidencyjne☐ DANE EWIDENCYJNE☐ Miejscowości☐ Adresy-CODGiK☐ Adresy gmina☐ Ulice i opisy☐ Adresy powiat☐ Budynki powiat☐ Działki powiat☐ Podział administracyjny☐ EMUa☐ PRNG☐ BDOT☐ TRANSPORT☐ DZIEDZICTWO NARODOWE☐ INSTYTUT GEOLOGICZNY☐ GOSPODARKA WODNA☐ BANK DANYCH O LASACH☐ OCHRONA PRZYRODY

Potwierdzam iż działka 44/13 jest własnością
Gminy Złocieniec

Urząd Gminy Złocieniec
18-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek
tel. 0-94 38 720 22

GEOpl MPZP

METADANE >

© [OpenStreetMap](#) contributors; Data by [UMP-pcPL](#)

GISON
www.gison.pl

This technical drawing illustrates a complex road layout, likely for a model railway or a small-scale urban planning exercise. The layout is defined by a grid with horizontal coordinates (0 to 1600) and vertical coordinates (0 to 3300). The road network is shown in blue, with white dashed lines indicating lane markings and solid lines for boundaries.

Key Features and Dimensions:

- Central Roundabout:** A large circular roundabout with a diameter of $\varnothing 500$ is located in the upper-left quadrant.
- Figure-eight Interchange:** A smaller figure-eight interchange with a diameter of $\varnothing 150$ is situated in the lower-right quadrant. It is connected to the main road network by a section with a width of $\varnothing 350$.
- Dimensions:**
 - The overall width of the layout is 1600 units.
 - The overall height is 3300 units.
 - Specific road segment widths are marked as 168, 200, 250, and 300.
 - Curvature radii are indicated as R150 and R150.
- Traffic Signs:** Various signs are placed throughout the layout, including:
 - Blue square signs with white 'A' (Advance Warning of Roadworks).
 - Yellow triangular signs with black 'X' (Warning of Roadworks).
 - Blue circular signs with white arrows (Priority).
 - Yellow diamond signs (Priority).
 - Red circular signs with white 'X' (No Entry).
 - Blue rectangular signs with white arrows (Directional signs).
- Grid and Scale:** The layout is overlaid on a grid with major lines every 200 units. A scale bar at the bottom right indicates a length of 3300 units.

OFERTA CENOWA NR 126/2018/SS						Rybnik, 01.08.2018 r.	
Dotyczy: wykonanie miasteczka ruchu drogowego, gier podwórkowych w technologii termoplast wraz podkładem z masy chemoutwardzalnej.						Sz. P. MIROSLAW KACIANOWSKI Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” ul. Obrońców Westerplatte 3 78 – 520 Złocieniec	
LP.	OPIS POZYCJI	NR KAT.	J.M.	OBMIAR	CENA JEDN.	WARTOŚĆ NETTO	
1. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO							
MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO WG PROJEKTU:							
1.1	OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE - FARBA DROGOWA (KOLORY: BIAŁY I NIEBIESKI)	#MRD	KPL.	1,00	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
	OZNAKOWANIE PIONOWE - KOMPLET ZNAKÓW MINI						
2. GRY PODWÓRKOWE							
KOMPLET GIER WG PROJEKTU:							
2.1	GRY PODWÓRKOWE Z MATERIAŁU TERMOPLASTYCZNEGO	#GP	szt.	1,00	29 900,00 zł	29 900,00 zł	
PODKŁAD POD GRY PODWÓRKOWE:							
2.2	PRIMER + MASA CHEMOUTWARDZALNA	#CH	mkw.	90,00	125,00 zł	12 000,00 zł	
→ Oferta zawiera transport i montaż oznakowania poziomego, pionowego i gier.					SUMA [netto]:		96 900,00 zł
→ Termin realizacji: 2019 r.					VAT [23%]:		22 287,00 zł
→ Płatność: do uzgodnienia.					SUMA [brutto]:		119 187,00 zł
→ Gwarancja na gry podwórkowe z termoplastu wynosi 24 miesiące.							
→ Gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące, gwarancja na oznakowanie pionowe wynosi 36 miesięcy.							
→ Gwarancji na gry podwórkowe nie podlegają mikropęknięcia, które stanowią naturalne starzenie się termoplastu oraz pęknięcia występujące na łączach dyfazyjnych podłoża.							
→ Przy nawierzchniach z kostki brukowej lub betonowej wymagane jest położenie podkładu wyrównującego (primer i masa chemoutwardzalna).							
<u>Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w następujących warunkach:</u>							
* na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych							
* przy temperaturze powietrza od 5 stC do 30 stC							
* przy temperaturze nawierzchni od 7 stC do 45 stC							
* wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%							
Kontakt:							
W sprawach negocjacji oraz realizacji zadania:						Opracowała:	
Sonia Sokół - tel. kom. 791 054 304 e-mail: s.sokol@smartplac.pl						Sonia Sokół	